

BRAVAT

BY DIETSCHÉ  1873

www.

bravat.

su

2021

—
Inspiration
Enriches
Life
—

CONCEPT SHOWER ENCLOSURE





Немецкие душевые ограждения,
кабины и двери BRAVAT.

Главная особенность ограждений BRAVAT – это огромный выбор форм, размеров, а также способов открывания дверей.

При производстве душевых ограждений используются высококачественные материалы, которые гарантируют стабильную и комфортную работу изделий в течение долгого времени.






Продукция BRAVAT прошла тесты и соответствует международным стандартам качества.

Все изделия имеют специальное защитное покрытие стекол Easy-Clean, которое обеспечивает не только простоту обслуживания, но и предотвращает развитие бактерий на поверхности.

Премиальный уровень – одно из ключевых преимуществ BRAVAT. Каждое изделие BRAVAT призвано отражать все грани индивидуальности, обеспечивая максимальный комфорт и удовольствие.

Инновации, элегантность, высокий стиль – вот что объединяет дизайн знаменитой немецкой марки BRAVAT.

Душевые ограждения BRAVAT обеспечивают компактность и экономию пространства ванной комнаты.

-  - Все изделия изготовлены по технологии EASY-CLEAN - специальное нанесение на стекла, обеспечивающее простоту ухода.
-  - Все изделия прошли тесты и испытания эксплуатации, и соответствуют международным стандартам качества.
-  - Возможность установки без поддонов, как на пол, так и на специальный профиль.
-  - BRAVAT обеспечивает компактность и экономию пространства; безопасность и удобство эксплуатации.
-  - Реверсивная установка

СОДЕРЖАНИЕ


ALFA СЕРИЯ	3-5
DROP СЕРИЯ	6-10
LINE СЕРИЯ	11-15
SLIM LINE СЕРИЯ	16-17
BLACKLINE СЕРИЯ	18-22
WAVE СЕРИЯ	23-24
STREAM СЕРИЯ	25-28
WATERFALL СЕРИЯ	29
VEGA СЕРИЯ	30
АКРИЛОВЫЕ ПОДДОНЫ	31
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ	32
ПАРАМЕТРЫ	33-34



Шторка на ванну
BG100.5212A




- * Размер: 1000x1500 мм
- * Одна распашная дверь
- * Профиль: Полированный алюминий 1,5 мм
- * Закаленное прозрачное стекло 6 мм
- * Установка на борт ванны




Душевая шторка на ванну
BG110.5111A



- * Размер: 1100x1350 мм
- * Одна распашная дверь
- * Профиль: Полированный алюминий 1,5 мм
- * Закаленное прозрачное стекло 5 мм
- * Установка на борт ванны




Душевая шторка на ванну
BG070.5110A-1



- * Размер: 700x1500 мм
- * Одна распашная дверь
- * Профиль: Полированный алюминий 1,5 мм
- * Закаленное прозрачное стекло 5 мм
- * Установка на борт ванны

Шторка на ванну
BG070.5120A




- * Размер: 700x1500 мм
- * Профиль: Полированный алюминий 1,5 мм
- * Закаленное прозрачное стекло 6 мм
- * Установка на борт ванны

Душевая шторка на ванну
BG100.5320A




- * Размер: 1000x1400 мм
- * Профиль: полированный алюминий 1,5мм
- * Закаленное прозрачное стекло 3мм
- * Установка на борт ванны



Душевая шторка на ванну
BG070.1500AM




- * Размер: 700x1500 мм
- * Профиль: матовый алюминий 1,5 мм
- * Закаленное прозрачное стекло 6 мм
- * Установка на борт ванны



Душевая шторка на ванну
BG070.1501BM




- * Размер: 700x1500 мм
- * Одна распашная дверь
- * Профиль: матовый чёрный алюминий 1,5 мм
- * Закаленное прозрачное стекло 6 мм
- * Установка на борт ванны



Душевое ограждение без поддона
BS090.1200A




- * Размер: 900x900x2000 мм
- * Две раздвижные двери
- * Профиль: алюминий полированный 1,5 мм
- * Закаленное прозрачное стекло 6 мм
- * Двойные усиленные ролики
- * Удобные латунные ручки с покрытием хром
- * К данному душевому ограждению подходит поддон P29



Душевое ограждение без поддона
BS090.2200A




- * Размер: 900x900x2000 мм
- * Две раздвижные двери
- * Профиль: алюминий полированный 1,5 мм
- * Закаленное прозрачное стекло 6 мм
- * Двойные усиленные ролики
- * Удобные латунные ручки с покрытием хром
- * К данному душевому ограждению подходит поддон P19



Душевое ограждение без поддона
BS100.1200A




- * Размер: 1000x1000x2000 мм
- * Две раздвижные двери
- * Профиль: алюминий полированный 1,5 мм
- * Закаленное прозрачное стекло 6 мм
- * Двойные усиленные ролики
- * Удобные латунные ручки с покрытием хром
- * К данному душевому ограждению подходит поддон P210



Душевое ограждение без поддона
BS120.3100A




- * Размер: 1200x800x2000 мм
- * Одна раздвижная дверь
- * Профиль: алюминий полированный 1,5 мм
- * Закаленное прозрачное стекло 6 мм
- * Двойные усиленные ролики
- * Удобные латунные ручки с покрытием хром
- * К данному душевому ограждению подходит поддон P1812
- * Реверсивная установка



Душевое ограждение без поддона
BS090.2110A




- * Размер: 900x900x2000 мм
- * Одна распашная дверь
- * Профиль: алюминий полированный 1,5 мм
- * Закаленное прозрачное стекло 6 мм
- * Усиленные латунные петли
- * Удобные латунные ручки с покрытием хром
- * К данному душевому ограждению подходит поддон P19
- * Реверсивная установка



Дверь в нишу
BD080.4120A




- * Размер: 800x2000 мм
- * Одна складная дверь
- * Профиль: алюминий полированный 1,5 мм
- * Закаленное прозрачное стекло 6 мм
- * Усиленные двойные ролики
- * Удобные латунные ручки с покрытием хром
- * Реверсивная установка



Дверь в нишу
BD080.4110A




- * Размер: 800x2000 мм
- * Одна распашная дверь
- * Профиль: алюминий полированный 1,5 мм
- * Закаленное прозрачное стекло 6 мм
- * Усиленные латунные петли
- * Удобные латунные ручки с покрытием хром
- * Реверсивная установка



Дверь в нишу
BD100.4120A



- * Размер: 1000x2000 мм
- * Одна складная дверь
- * Профиль: алюминий полированный 1,5 мм
- * Закаленное прозрачное стекло 6 мм
- * Усиленные двойные ролики
- * Удобные латунные ручки с покрытием хром
- * Реверсивная установка



Дверь в нишу
BD100.4110A




- * Размер: 1000x2000 мм
- * Одна распашная дверь
- * Профиль: алюминий полированный 1,5 мм
- * Закаленное прозрачное стекло 6 мм
- * Усиленные латунные петли
- * Удобные латунные ручки с покрытием хром
- * Реверсивная установка



Дверь в нишу
BD090.4110A




- * Размер: 900x2000 мм
- * Одна распашная дверь
- * Профиль: алюминий полированный 1,5 мм
- * Закаленное прозрачное стекло 6 мм
- * Усиленные латунные петли
- * Удобные латунные ручки с покрытием хром
- * Реверсивная установка



Дверь в нишу
BD120.4100A



- * Размер: 1200x2000 мм
- * Одна раздвижная дверь
- * Профиль: алюминий полированный 1,5 мм
- * Закаленное прозрачное стекло 6 мм
- * Двойные усиленные ролики
- * Удобные латунные ручки с покрытием хром
- * Реверсивная установка






Душевое ограждение без поддона
BS090.1201A




- * Размер: 900x900x2000 мм
- * Две раздвижные двери
- * Профиль: алюминий полированный 1,5 мм
- * Закаленное прозрачное стекло 6 мм
- * Двойные усиленные ролики
- * Удобные латунные ручки с покрытием хром
- * К данному душевому ограждению подходит поддон P29



Душевое ограждение без поддона
BS090.2202A




- * Размер: 900x900x2000 мм
- * Две раздвижные двери
- * Профиль: алюминий полированный 1,5 мм
- * Закаленное прозрачное стекло 6 мм
- * Двойные усиленные ролики
- * Удобные латунные ручки с покрытием хром
- * К данному душевому ограждению подходит поддон P19



Душевое ограждение без поддона
BS120.3101A




- * Размер: 1200x800x2000 мм
- * Одна раздвижная дверь
- * Профиль: алюминий полированный 1,5 мм
- * Закаленное прозрачное стекло 6 мм
- * Двойные усиленные ролики
- * Удобные латунные ручки с покрытием хром
- * К данному душевому ограждению подходит поддон P1812
- * Реверсивная установка




Дверь в нишу
BD100.4112A


- * Размер: 1000x2000 мм
- * Одна распашная дверь
- * Профиль: алюминий полированный 1,5 мм
- * Закаленное прозрачное стекло 6 мм
- * Усиленные латунные петли
- * Удобные латунные ручки с покрытием хром
- * Реверсивная установка

Дверь в нишу
BD120.4101A

- * Размер: 1200x2000 мм
- * Одна раздвижная дверь
- * Профиль: алюминий полированный 1,5 мм
- * Закаленное прозрачное стекло 6 мм
- * Двойные усиленные ролики
- * Удобные латунные ручки с покрытием хром
- * Реверсивная установка

Душевое ограждение
BS090.2116A

- * Размер: 900x900x2000 мм
- * Душевое ограждение с одной распашной дверью и фиксированным элементом
- * С 2-мя стеклянными полками, с держателем для полотенец
- * К данному душевому ограждению подходит поддон P19
- * Реверсивная установка



Душевая дверь в нишу
BD100.4111A




- * Размер: 1000x2000 мм
- * Одна распашная дверь
- * Профиль: алюминий полированный 1,5мм
- * Закаленное прозрачное стекло 6мм
- * Удобные латунные ручки с покрытием хром
- * Реверсивная установка



Душевая дверь в нишу
BD100.4121A





- * Размер: 1000x2000 мм
- * Одна складная дверь
- * Профиль: алюминий полированный 1,5мм
- * Закаленное прозрачное стекло 6мм
покрытием хром



Душевое ограждение с поддоном
BS090.6115A




- * Размер: 900x900x2000 мм
- * Душевое ограждение diamond-форма с одной сдвижной дверью
- * Одна раздвижная дверь
- * Профиль: алюминий полированный 1,5мм
- * Закаленное прозрачное стекло 6мм
- * Двойные усиленные ролики
- * Удобные латунные ручки с покрытием хром
- * К данному ограждению подходит поддон Р39В
- * Реверсивная установка



Поддон для BS090.6115A
P39B




- * Размер: 570x465x571 мм



Душевая дверь в нишу
BD120.4105A




- * Размер: 1200x1950 мм
- * Одна раздвижная дверь
- * Профиль: алюминий полированный 1,5мм
- * Закаленное прозрачное стекло 8мм
- * Реверсивная установка



Душевое ограждение без поддона
BS120.3104A




- * Размер: 1200x800x1950 мм
- * Одна раздвижная дверь
- * Профиль: алюминий полированный 1,5мм
- * Закаленное прозрачное стекло 8мм
- * К данному душевому ограждению подходит поддон P1812
- * Реверсивная установка



Душевая перегородка
BG090.6414B




- * Размер: 900x1950 мм
- * Профиль: алюминий анодированный 1,5мм черного цвета
- * Стекла прозрачные 6мм/easy clean
- * Без поддона
- * Реверсивная установка



Душевое ограждение без поддона
BS090.1201B




- * Размер: 900x900x2000 мм
- * Две раздвижные двери
- * Профиль: алюминий анодированный 1,5 мм черного цвета
- * Закаленное прозрачное стекло 6 мм
- * Двойные усиленные ролики
- * Удобные латунные ручки черного цвета
- * К данному душевому ограждению подходит поддон P29
- * Реверсивная установка



Душевое ограждение без поддона
BS090.1110A




- * Размер: 900x900x2000 мм
- * Одна распашная дверь
- * Профиль: алюминий анодированный 1,5 мм черного цвета
- * Закаленное прозрачное стекло 8 мм
- * Двойные усиленные ролики
- * Удобные латунные ручки черного цвета
- * К данному душевому ограждению подходит поддон P29
- * Реверсивная установка



Душевое ограждение без поддона
BS120.3101B




- * Размер: 1200x800x2000 мм
- * Одна раздвижная дверь
- * Профиль: алюминий анодированный 1,5 мм черного цвета
- * Закаленное прозрачное стекло 8 мм
- * Двойные усиленные ролики
- * Удобные латунные ручки черного цвета
- * К данному душевому ограждению подходит поддон P1812
- * Реверсивная установка



Душевое ограждение без поддона
BS120.3112AB левое исполнение




- * Размер: 800x1200x1950 мм
- * Одна распашная дверь
- * Профиль: алюминий анодированный 1,5 мм черного цвета
- * Закаленное прозрачное стекло 8 мм
- * Усиленные латунные петли черного цвета
- * Удобные латунные ручки черного цвета
- * К данному душевому ограждению подходит поддон P1812



Душевое ограждение без поддона
BS120.3113AB правое исполнение



- * Размер: 800x1200x1950 мм
- * Одна распашная дверь
- * Профиль: алюминий анодированный 1,5 мм черного цвета
- * Закаленное прозрачное стекло 8 мм
- * Усиленные латунные петли черного цвета
- * Удобные латунные ручки черного цвета
- * К данному душевому ограждению подходит поддон P1812



Дверь в нишу
BD120.4101B




- * Размер: 1200x2000 мм
- * Одна раздвижная дверь
- * Профиль: алюминий анодированный 1,5 мм черного цвета
- * Закаленное прозрачное стекло 6 мм
- * Усиленные латунные петли черного цвета
- * Удобные латунные ручки черного цвета
- * Реверсивная установка






Душевое ограждение
BS090.2115B



- * Размер: 900x900x1950 мм
- * Профиль: алюминий анодированный 1,5мм черного цвета
- * Закаленное прозрачное стекло 6мм
- * Реверсивная установка

Душевое ограждение
BS090.3113A




- * Размер: 900x900x1950 мм
- * Одна распашная дверь
- * Профиль: алюминий анодированный 1,5мм черного цвета
- * Закаленное прозрачное стекло 8мм
- * Удобные латунные ручки черного цвета
- * Реверсивная установка

Душевая перегородка
BG090.5413B




- * Размер: 900x1950 мм
- * Профиль: алюминий анодированный 1,5мм черного цвета
- * Закаленное прозрачное стекло 6мм
- * Реверсивная установка



Душевая дверь
BD100.4111B




- * Размер: 900x2000 мм
- * Одна распашная дверь
- * Профиль: алюминий анодированный 1,5мм черного цвета
- * Закаленное прозрачное стекло 6мм
- * Усиленные латунные петли черного цвета
- * Удобные латунные ручки черного цвета
- * Реверсивная установка



Душевая дверь складная
BD100.4121B



- * Размер: 1000x2000мм
- * Складная дверь
- * Профиль: алюминий анодированный 1,5мм черного цвета
- * Закаленное прозрачное стекло 5мм
- * Усиленные латунные петли черного цвета
- * Реверсивная установка






Душевое ограждение без поддона
BS090.1202S



- * Размер: 900x900x2000 мм
- * Две раздвижные двери
- * Профиль: алюминий полированный 1,5 мм
- * Закаленное прозрачное стекло 8 мм
- * Обрезиненные ролики увеличенного диаметра
- * Удобные латунные ручки с покрытием хром
- * К данному душевому ограждению подходит поддон P29
- * Реверсивная установка



Душевое ограждение без поддона
BS120.3102S




- * Размер: 1200x800x2000 мм
- * Одна раздвижная дверь
- * Профиль: алюминий полированный 1,5 мм
- * Закаленное прозрачное стекло 8 мм
- * Обрезиненные ролики увеличенного диаметра
- * Удобные латунные ручки с покрытием хром
- * К данному душевому ограждению подходит поддон P1812
- * Реверсивная установка



Дверь в нишу
BD120.4102S




- * Размер: 1200x800x2000 мм
- * Одна раздвижная дверь
- * Профиль: алюминий полированный 1,5 мм
- * Закаленное прозрачное стекло 8 мм
- * Обрезиненные ролики увеличенного диаметра
- * Удобные латунные ручки с покрытием хром
- * Реверсивная установка



Душевое ограждение без поддона
BS090.1203S




- * Размер: 900x900x2000 мм
- * Две раздвижные двери
- * Профиль: нержавеющая сталь 1,5 мм
- * Закаленное прозрачное стекло 8 мм
- * Двурядные усиленные ролики
- * Удобные латунные ручки с покрытием хром
- * К данному душевому ограждению подходит поддон P29
- * Реверсивная установка



Душевое ограждение без поддона
BS090.2204S




- * Размер: 900x900x2000 мм
- * Две раздвижные двери
- * Профиль: нержавеющая сталь 1,5 мм
- * Закаленное прозрачное стекло 8 мм
- * Двурядные усиленные ролики
- * Удобные латунные ручки с покрытием хром
- * К данному душевому ограждению подходит поддон P19
- * Реверсивная установка



Душевое ограждение без поддона
BS120.3103S



- * Размер: 800x1200x2000 мм
- * Одна раздвижная дверь
- * Профиль: нержавеющая сталь 1,5 мм
- * Закаленное прозрачное стекло 8 мм
- * Двурядные усиленные ролики
- * Удобные латунные ручки с покрытием хром
- * К данному душевому ограждению подходит поддон P1812
- * Реверсивная установка



Дверь в нишу
BD120.4103S



- * Размер: 1200x2000 мм
- * Одна раздвижная дверь
- * Профиль: нержавеющая сталь 1,5 мм
- * Закаленное прозрачное стекло 8 мм
- * Двурядные усиленные ролики
- * Удобные латунные ручки с покрытием хром



Дверь в нишу
BD120.4203S




- * Размер: 1200x2000 мм
- * Две раздвижные двери
- * Профиль: нержавеющая сталь 1,5 мм
- * Закаленное прозрачное стекло 8 мм
- * Двурядные усиленные ролики
- * Удобные латунные ручки с покрытием хром
- * Реверсивная установка



Душевое ограждение
BS090.6112S



- * Размер: 900x900x2000 мм
- * Душевое ограждение diamond-форма с одной распашной дверью
- * Профиль: нержавеющая сталь 1,5мм
- * Закаленное прозрачное стекло 8мм
- * Двурядные усиленные ролики
- * Удобная латунная ручка с покрытием хром
- * К данному душевому ограждению подходит поддон P39






Душевое ограждение
BC090.6100A



- * Размер: 900x900x2150 мм
- * Душевое ограждение с задними стенками и смесителем (поддон в комплекте)
- * Одна сдвижная дверь
- * Алюминиевый полированный профиль



Душевое ограждение без поддона
BS120.3111A




- * Размер: 1200x800x2000 мм
- * Одна распашная дверь
- * Без профильная конструкция
- * Закаленное прозрачное стекло 8 мм
- * Усиленные латунные петли
- * Удобные латунные ручки с покрытием хр
- * К данному душевому ограждению подходит поддон P1812



Душевой поддон
P1812




- * Акриловый душевой поддон Type-S1
- * Размер: 1200x800x140 мм
- * Прямоугольной формы
- * Сифон с гидрозатвором в комплекте
- * Диаметр сливного отверстия 90 мм
- * Антискользящая поверхность дна
- * Регулируемы по высоте ножки



Душевой поддон
P29




- * Акриловый душевой поддон Type-R1
- * Размер: 900x900x140 мм
- * Четверть круга
- * Сифон с гидрозатвором в комплекте
- * Диаметр сливного отверстия 90 мм
- * Антискользящая поверхность дна
- * Регулируемы по высоте ножки



Душевой поддон
P19




- * Акриловый душевой поддон Type-S2
- * Размер: 900x900x140 мм
- * Квадрат
- * Сифон с гидрозатвором в комплекте
- * Диаметр сливного отверстия 90 мм
- * Антискользящая поверхность дна
- * Регулируемы по высоте ножки



Душевой поддон
P1812A




- * Акриловый поддон Type-S1
- * Размер 1200x800x40
- * Прямоугольной формы



Душевой поддон
P39B




- * Акриловый душевой поддон
- * Размер: 900x900x160
- * Пятиугольный
- * Сифон с гидрозатвором в комплекте
- * Диаметр сливного отверстия 90 мм
- * Антискользящая поверхность дна
- * Регулируемы по высоте ножки



Душевой поддон
P210



- * Акриловый душевой поддон Type-R2
- * Размер: 1000x1000x140 мм
- * Четверть круга
- * Сифон с гидрозатвором в комплекте
- * Диаметр сливного отверстия 90 мм
- * Антискользящая поверхность дна
- * Регулируемы по высоте ножки



СЕРИЯ DROP

ВЕРХНИЙ / НИЖНИЙ МЕХАНИЗМЫ ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРЕЙ ДЛЯ СКЛАДНЫХ МОДЕЛЕЙ

РЕГУЛИРУЕМЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

ДВОЙНЫЕ РОЛИКИ

УДОБНАЯ ЛАТУННАЯ РУЧКА, ПОКРЫТИЕ ХРОМ



СЕРИЯ LINE

РЕГУЛИРУЕМЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ - КОМПЕНСИРУЮТ НЕРОВНОСТИ СТЕН

УЛУЧШЕННЫЕ ДВОЙНЫЕ РОЛИКИ ОБЕСПЕЧИВАЮТ МЯГКОЕ СКОЛЬЖЕНИЕ

УДОБНАЯ ЛАТУННАЯ РУЧКА, ПОКРЫТИЕ ХРОМ



СЕРИЯ WAVE


ОБРЕЗИНЕННЫЕ РОЛИКИ УВЕЛИЧЕННОГО ДИАМЕТРА - ОБЕСПЕЧИВАЮТ НЕПРЕВЗОЙДЕННУЮ МЯГКОСТЬ ОТКРЫВАНИЯ В СОЧЕТАНИИ С ТИШИНОЙ

УДОБНАЯ ЛАТУННАЯ РУЧКА, ПОКРЫТИЕ ХРОМ



СЕРИЯ BLACKLINE

РЕГУЛИРУЕМЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ - КОМПЕНСИРУЕТ НЕРОВНОСТИ СТЕН, КАЧЕСТВЕННОЕ АНОДИРОВАННОЕ ПОКРЫТИЕ



СЕРИЯ STREAM

РЕГУЛИРУЕМЫЙ ПРОФИЛЬ ИЗ ПОЛИРОВАННОЙ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ - КОМПЕНСИРУЕТ НЕРОВНОСТИ СТЕН

УСИЛЕННЫЕ РОЛИКИ ОБЕСПЕЧИВАЮТ МЯГКОЕ СКОЛЬЖЕНИЕ

ТОЛЬКО В МОДЕЛЯХ СЕРИИ STREAM ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ АВТО - ДОВОДЧИКАМИ ЗАКРЫТИЯ ДВЕРЕЙ

УДОБНАЯ ЛАТУННАЯ РУЧКА, ПОКРЫТИЕ ХРОМ



АКРИЛОВЫЕ ПОДДОНЫ

ПРОЧНЫЕ АКРИЛОВЫЕ ПОДДОНЫ В КОМПЛЕКТЕ С РЕГУЛИРУЕМЫМИ НОЖКАМИ И СИФОНОМ



ПАРАМЕТРЫ

Артикул	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг	Ширина упаковки, мм	Глубина упаковки, мм	Высота упаковки, мм	Объем брутто, м3
BG070.5110A-1	12	16	750	50	1575	0,0590625
BG110.5111A	20	22	620	70	1425	0,0590625
BG100.5320A	11	13	395	75	1475	0,043696875
BD120.4101B	39	41	655	105	2075	0,142708125
BS120.3113AB	84	86	815	105	2025	0,173289375
BS120.3112AB	84	86	815	105	2025	0,173289375
BS120.3101B	63	65	825	105	2075	0,179746875
BS090.1201B	48	50	455	195	2075	0,184104375
BD100.4111B	28	30	1035	70	2075	0,1288575
BD100.4121B	30	32	1035	65	2075	0,139595625
BS090.1110A	63	65	795	190	2025	0,30587625
BS090.3113A	71	73	905	100	2025	0,1832625
BG090.5413B	28	30	935	60	2015	0,11
BS090.2115B	55	57	835	60	2025	0,18
BS090.1200A	51,5	54	455	195	2075	0,18
BS100.1200A	54	56	555	185	2075	0,213050625
BS090.2200A	54	56	510	135	2075	0,14
BD120.4100A	44	46	640	135	2075	0,18
BS120.3100A	66	68	835	130	2075	0,23
BD080.4110A	27,5	300	800	100	2075	0,11
BD090.4110A	29	31	935	65	2075	0,09700625
BD100.4110A	40	42	1035	65	2075	0,13
BD080.4120A	23,5	26	800	100	2075	0,12
BD080.4120A	23,5	26	800	100	2075	0,12

Артикул	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг	Ширина упаковки, мм	Глубина упаковки, мм	Высота упаковки, мм	Объем брутто, м3
BD100.4120A	40	42	1035	65	2075	0,14
BD120.4101A	46	48	640	135	2075	0,18
BD100.4112A	41	43	965	70	2075	0,14
BS120.3101A	63	65	825	105	2075	0,18
BS090.6115A	50	52	570	125	2075	0,18
P39B	12	14	955	955	175	0,16
BS090.2202A	51	53	510	135	2075	0,2
BS090.2116A	62	64	990	95	2075	0,0590625
BS090.1201A	48,5	51	455	195	2075	0,18
BD100.4111A	39	41	1035	65	2075	0,13
BD100.4121A	40	42	1035	60	2075	0,14
BD120.4105A	51	53	905	100	2025	0,18
BS090.2204S	83	85	505	170	2075	0,18
BS090.1203S	80	82	445	190	2075	0,18
BS090.6112S	65	67	665	85	2075	0,12
BD120.4203S	64,5	67	675	105	2075	0,15
BD120.4103S	61	63	710	105	2075	0,15469125
BS120.3103S	90,5	93	835	130	2075	0,23
P29	12,5	14	955	160	955	0,15
P1812	18	20	855	160	1255	0,17
P19	13	14,5	955	160	955	0,15
BD120.4102S	62	64	660	100	2075	0,14
BS090.1202S	88	90	465	215	2075	0,21
BS120.3102S	93	95	675	105	2075	0,15
P210	18	20	1055	155	1055	0,18
BS090.2110A	53	55	915	90	2075	0,17
P1812A	14	16	855	60	1255	0,06
BG070.5120A	18	20	755	45	1575	0,05
BG100.5212A	23	25	565	65	1575	0,06
BG090.6414B	28	30	955	60	2025	0,12
BS120.3104A	12	58	660	90	2025	0,12
	12	30	850	65	2025	0,12

РЕАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ МОГУТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ИЗОБРАЖЕНИЯ В КАТАЛОГЕ



WWW.BRAVAT.SU

BRAVAT RUSSIA
3TH FLOOR, TRADE CENTER KUHNI PARK
71 KM MKAD
MOSCOW | RUSSIA
TEL.: +7 (495) 987 43 59

