


Allen Brau

THE MOST IMPORTANT. YOUR WISH

Самое важное. Ваше желание



Коллекции

FANTASY

PRIORITY

INFINITY

ДУШЕВЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ
И ВСТРАИВАЕМЫЕ
ПОДДОНЫ
ИЗ МИНЕРАЛЬНОГО
ЛИТЬЕВОГО КАМНЯ

THE MOST IMPORTANT. YOUR WISH

Самое важное. Ваше желание.



ДУШЕВЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

FANTASY

2	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
4	ДИЗАЙН И СТИЛЬ
8	АССОРТИМЕНТ
10	СВОД ПО РАЗМЕРАМ

PRIORITY

12	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
14	ДИЗАЙН И СТИЛЬ
15	СХЕМА КОМБИНИРОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ
16	АССОРТИМЕНТ
17	СХЕМЫ
18	ШТОРКА НА БОРТ ВАННЫ
19	ФОТО ПРОДУКЦИИ

INFINITY

24	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
26	ДУШЕВЫЕ ЗОНЫ
28	ДИЗАЙН И СТИЛЬ
30	АССОРТИМЕНТ
31	СВОД ПО РАЗМЕРАМ

ПОДДОНЫ


34	КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
36	АССОРТИМЕНТ
37	ЦВЕТА
39	ВАРИАНТЫ МОНТАЖА
42	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

FANTASY

Your Energy.
Ваша энергия

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Адаптация модели под российский рынок
произведена в сотрудничестве с инженерным
отделом компании ImprEx, Германия



- Прозрачное безопасное закаленное стекло 8 мм
- Покрытие Easy Clean
- Открывание двери внутрь и наружу
- Высота двери 2000 мм
- Регулировки пристенного профиля 0/+15 мм
- Покрытие профиля: хром
- Оригинальная система суппортов по верхнему периметру стекла



Душевые ограждения Fantasy – можно установить в любом месте ванной комнаты. Изделия сочетают в себе немецкое качество, надежность и безопасность в эксплуатации. Элементы ограждений удостоены известной премии в области промышленного дизайна RED DOT AWARD.

FANTASY

ДИЗАЙН И СТИЛЬ

Дизайн элементов фурнитуры ограждения
удостоен международной премии



Награда в области дизайна, присуждаемая
«Центром дизайна земли ф Рейн-Вестфалия»
из города Эссен, Германия.

«Winner» - основная награда, которой отмечаются
работы за высокое качество дизайна.
Международное жюри присуждает его
за выдающийся дизайн.



Allen Brau

FANTASY

ДИЗАЙН И СТИЛЬ



Allen Brau



FANTASY

АССОРТИМЕНТ

Душевые ограждения Fantasy имеют яркий металлический хромированный профиль, который придает уголку визуальную легкость. В профиль установлено небьющееся прозрачное стекло 8 мм. На стекло нанесено покрытие Easy clean, которое не позволяет подтекам задерживаться на поверхности, и облегчает уборку. В случае повреждения изделия, стекло распадается на мелкие безопасные осколки.

Высота – 2000 мм. По ширине ограждения можно подобрать от 900 до 1600 мм. Ширина входа составляет 650 мм. Размерный ряд позволяет создать душевую зону на свой вкус и в соответствии с требуемыми размерами. В случае установки на поддон стоит руководствоваться стандартными размерами: **900x900 мм, 1000x1000 мм, 1200x900 мм, 1400x900 мм, 1600x900 мм**




Хром



FANTASY

СВОД ПО РАЗМЕРАМ

Модельный ряд	A (мм) боковое стекло	B (мм) дверь
FANTASY 900x900	865-880	875-890
FANTASY 1000x1000	965-980	975-990
FANTASY 1200x900	865-880	1175-1190
FANTASY 1400x900	865-880	1375-1390
FANTASY 1600x900	865-880	1575-1590



FANTASY

PRIORITY

Your Energy.
Ваша энергия

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Конструктив коллекции, компонентная база и принцип модульной сборки разработаны в сотрудничестве с инженерным отделом компании ImpEx, Германия

ДВЕРИ В 4-Х РАЗМЕРАХ + БОКОВЫЕ СТЕНКИ В 3-Х РАЗМЕРАХ x 3 ЦВЕТОВЫЕ КОМБИНАЦИИ = 16 МОДЕЛЕЙ В РАЗНЫХ РАЗМЕРАХ И 48-МИ ЦВЕТОВЫХ РЕШЕНИЯХ.

Дополнительно возможны комбинации ограждений с различными сочетаниями цветов профилей двери (черный браш) и боковых стекол (серебро браш).


- Прозрачное безопасное закаленное стекло Optiwhite толщиной 6 мм и 8 мм
- Покрытие стекла Easy Clean
- Увеличенная высота двери 2000 мм
- Пристенный регулировочный профиль +/- 20 мм
- Покрытие профиля:
хром / серебро браш / черный браш
- Браширование – вариант финишной отделки с антикоррозийными свойствами
- Реверсивный монтаж + открывание двери внутрь и наружу
- Модульная система комбинаций в различных размерах



Allen Brau

PRIORITY

ДИЗАЙН И СТИЛЬ




Симбиоз европейских стилей:

- Лаконичная немецкая геометрия форм
- Дизайнерская итальянская ручка
- Вариативность цветов профиля
- Сочетаемость брашированного профиля с другими товарными группами



Хром




Серебро браш



Черный браш

СХЕМА КОМБИНИРОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ


01



+


МОНТАЖ
В НИШУ

=



Дверь в нишу:
900,1000,
1200,1400, 1600*


02



+



=




Дверь в нишу:
900,1000,
1200,1400, 1600*

Монтаж
дополнительной
боковой
стенкой
нужного размера
(800,900,1000)

Душевое ограждение:
900x800, 900x900, 900x1000
1000x800, 1000x900, 1000x1000
1200x800, 1200x900, 1200x1000
1400x800, 1400x900, 1400x1000
1600x800*, 1600x900*, 1600x1000*
*для версий со стеклом 8 мм

ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРИ ВНУТРЬ И НАРУЖУ



АССОРТИМЕНТ



ДВЕРИ В НИШУ

Тип двери: **Распашная**
 Открывание двери: **Внутрь / наружу**
 Ширина входа: **600 мм**
 Размеры: **900, 1000, 1200, 1400, 1600** мм**
 Высота: **2000 мм**
 Стекло: **Optiwhite 6 мм, 8 мм, Easy Clean**

* к продаже доступны версии в тонированном стекле 6 мм с профилем хром
 ** только для версии со стеклом 8 мм




ОГРАЖДЕНИЯ

Тип двери: **Распашная**
 Открывание двери: **Внутрь / наружу**
 Ширина входа: **600 мм**
 Размеры: **900x800, 900x900, 900x1000 мм**
1000x800, 1000x900, 1000x1000 мм
1200x800, 1200x900, 1200x1000 мм
1400x800, 1400x900, 1400x1000 мм
1600x800, 1600x900, 1600x1000 мм **
 Высота: **2000 мм**

* к продаже доступны версии в тонированном стекле 6 мм с профилем хром
 ** только для версии со стеклом 8 мм




СХЕМЫ



ДВЕРИ В НИШУ

Тип двери: **Распашная**
 Открывание двери: **Внутрь / наружу**
 Ширина входа: **600 мм**
 Размеры: **900, 1000, 1200, 1400, 1600** мм**
 Высота: **2000 мм**
 Стекло: **Optiwhite 6 мм, 8 мм, Easy Clean**

* к продаже доступны версии в тонированном стекле 6 мм с профилем хром
 ** только для версии со стеклом 8 мм





ОГРАЖДЕНИЯ

Открывание двери: **Внутрь / наружу**
 Ширина входа: **600 мм**
 Размеры: **900x800, 900x900, 900x1000 мм**
1000x800, 1000x900, 1000x1000 мм
1200x800, 1200x900, 1200x1000 мм
1400x800, 1400x900, 1400x1000 мм
1600x800, 1600x900, 1600x1000 мм **
 Высота: **2000 мм**
 Стекло: **Optiwhite 6 мм, 8 мм, Easy Clean**

* к продаже доступны версии в тонированном стекле 6 мм с профилем хром
 ** только для версии со стеклом 8 мм



АССОРТИМЕНТ



Шторка на борт ванны

Высота: **1500 мм.**

Монтажный размер: **800 мм.**

Открывание наружу/внутрь.

Полотенцедержатель 400 мм.

Подъемный механизм двери.

Реверсивный монтаж.




3.31023.00 PRIORITY

Шторка на борт 800 мм
(H=1500 мм)
стекло Optiwhite, Easyclean,
хром (274701)



3.31024.BA PRIORITY

Шторка на борт 800 мм
(H=1500 мм)
стекло Optiwhite, Easyclean,
серебро браш (274702)



3.31022.BBA PRIORITY

Шторка на борт 800 мм
(H=1500 мм)
стекло Optiwhite, Easyclean,
черный браш (274703)

PRIORITY

ФОТО ПРОДУКЦИИ



ФОТО ПРОДУКЦИИ
ХРОМ



Allen Brau

ФОТО ПРОДУКЦИИ
СЕРЕБРО БРАШ



ФОТО ПРОДУКЦИИ
ЧЕРНЫЙ БРАШ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Разработано в рамках проекта ALLEN BRAU
по локализации производства испанских
поддонов из литьевого камня в России**

- Безопасное и массивное закаленное стекло толщиной 8 мм
- Варианты остекления – прозрачное / тонированное
- Высота 2000 мм (Walk-In) и 1600 мм (фиксированное стекло на борт ванны)
- Пристенный П-образный профиль SLIM с регулировкой до 15 мм
- Покрытие профиля: серебро браш / черный браш / медь браш
- Фиксация на 3 точки: пристенный профиль, крепление к полу или поддону, суппорт к стене
- Возможность подогнать ограждение под существующую планировку помещения за счет подрезки суппорта
- 100% деталей разработаны и произведены в России
- Часть элементов вытачивается на высокоточных станках ЧПУ




ALLEN BRAU

INFINITY

ДУШЕВЫЕ ЗОНЫ

Тип 1



800/900/1000
/1200/1400/1600
в 2-х типах конфигурации
и фиксированное стекло
на борт ванны

Walk-In, 1 вход

Тип 2



Walk-In, 2 входа

Тип 3



Фиксированное стекло
на борт ванны



Allen Brau

INFINITY

ДИЗАЙН И СТИЛЬ


- Тренд рынка
- Просто, надежно, лаконично
- Вариативность цветов профиля
- 100% сочетаемость брашированного профиля с другими товарными группами



Медь браш



Серебро браш



Черный браш



Allen Brau

INFINITY

АССОРТИМЕНТ



Walk-In, 1 вход

Суппорт: **1000 мм с возможностью обрезки**
 Крепеж к полу/поддону: **в комплекте**
 Размеры: **800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600 мм**
 Монтажный отступ стекла под крепеж к полу/ поддону: **50 мм**
 Высота: **2000 мм**
 Стекло: **8 мм, прозрачное / тонированное**



Walk-In, 2 входа

Суппорт: **1000 мм с возможностью обрезки**
 Крепеж к полу / поддону: **в комплекте**
 Размеры: **800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600 мм**
 Монтажный отступ стекла под крепеж к полу/поддону: **50 мм**
 Высота: **2000 мм**
 Стекло: **8 мм, прозрачное / тонированное**



Шторка на борт ванны

Фиксированное стекло
 Суппорт: **800 мм с возможностью обрезки**
 Крепеж к ванне: **в комплекте**
 Размеры: **1600x800 мм**
 Монтажный отступ стекла под крепеж к ванне: **50 мм**
 Высота: **1600 мм**
 Стекло: **8 мм, прозрачное / тонированное**



СВОД ПО РАЗМЕРАМ

Толщина	Условный размер	Допуск на крепеж тип 1	Допуск на крепеж тип 2	Высота	Ширина	Вес
8	800	20	40	2000	750	30
8	900	20	40	2000	850	34
8	1000	20	40	2000	950	38
8	1200	20	40	2000	1150	46
8	1400	20	40	2000	1350	54
8	1600	20	40	2000	1550	62


8	800	-	-	1600	790	25.3
---	-----	---	---	------	-----	------

Allen Brau

THE MOST IMPORTANT. YOUR WISH
Самое важное. Ваше желание

Your Choice.
Ваш Выбор

ПОДДОНЫ
ИЗ МИНЕРАЛЬНОГО
ЛИТЬЕВОГО КАМНЯ



Коллекции

PRIORITY

INFINITY

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал

Литьевой камень - визуально и тактильно, как натуральный камень.

Экологичность

Внутренняя структура поддона наполнена минеральными компонентами.

Технические характеристики

Поддоны изготовлены из смолы сантехнического назначения, специально разработанной для мест, где необходимо максимальное сопротивление против химических агентов и перепадов температур.

Характеризуется противоскользящим свойством и нулевым водопоглащением, поверхность изделий сверхстойчива к возможным царапинам, износу и химической агрессии.

Надежность

Вес изделия более чем на 20% выше, чем у поддонов из литьевого мрамора, поддон 120x80 весит более 50 кг. Слой гелкоута до 2х мм.

Универсальность размеров

Опционально – корректировка монтажного размера, нарезка по чертежу заказчика.

Your Choice.

Ваш Выбор



АССОРТИМЕНТ


900x800 мм
900x900 мм
1000x800 мм
1000x900 мм
1200x800 мм
1200x900 мм
1400x800 мм
1400x900 мм
1600x800 мм
1600x900 мм



PRIORITY

Allen Brau

900x900 мм
1200x800 мм
1200x900 мм
1400x800 мм
1400x900 мм
1600x800 мм
1600x900 мм




INFINITY

Allen Brau


Allen Brau

ЦВЕТА

Складская программа



Белый камень



Антрацит
RAL 7016

Под заказ

Варианты исполнения «в цвете» производятся «под заказ», 2-3 недели.



Папирус
RAL 9018



Олива
RAL 7033



Платина
RAL 7036



Синий матовый
RAL 7031




СТРУКТУРА ПОДДОНОВ


Allen Brau

ЦВЕТА

PRIORITY




Антрацит
RAL 7016



Синий матовый
RAL 7031



Олива
RAL 7033



Платина
RAL 7036



Папирус
RAL 9018

INFINITY



Антрацит
RAL 7016



Синий матовый
RAL 7031



Олива
RAL 7033



Платина
RAL 7036



Папирус
RAL 9018

ВАРИАНТЫ МОНТАЖА

01 В уровень с полом



02 Над уровнем пола



Вариант для санузлов до 90х годов:
(уровень отвода канализации выше уровня пола)

03 Над уровнем пола с подъемом и фартуком из плитки




04 Над уровнем пола подиум



ВАРИАНТЫ МОНТАЖА

PRIORITY




Дизайн поддона оптимален для нарезки.
Возможны различные конфигурации:
вырезы под колонны, срезы под углом и т.д.

INFINITY



Дизайн данной серии менее адаптирован
под нарезку.

ВАРИАНТЫ МОНТАЖА №1 И №2:



ВАРИАНТЫ МОНТАЖА В УРОВЕНЬ С ПОЛОМ:




Пример финального этапа
монтажа


Пример поддона, готового к
использованию

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ


Каркасы:




8.00001 Каркас для литьевого поддона 900x900, монтаж, размер 830x830 мм, алюминий (267183)




8.00001.1 Каркас для литьевого поддона 900x800, монтаж, размер 830x730 мм, алюминий (282286)




8.00002 Каркас для литьевого поддона 1000x1000, монтаж, размер 930x930 мм, алюминий (267184)




8.00002.1 Каркас для литьевого поддона 1000x800, монтаж, размер 930x730 мм, алюминий (282287)




8.00002.2 Каркас для литьевого поддона 1000x900, монтаж, размер 930x830 мм, алюминий (282288)




8.00003 Каркас для литьевого поддона 1200x800, монтаж, размер 1140x700 мм, алюминий (267185)




8.00004 Каркас для литьевого поддона 1200x900, монтаж, размер 1140 x 800 мм, алюминий (267186)




8.00005 Каркас для литьевого поддона 1400x800, монтаж, размер 1340x700 мм, алюминий (267187)



8.00006 Каркас для литьевого поддона 1400x900, монтаж, размер 1340x800 мм, алюминий (267188)



8.00007 Каркас для литьевого поддона 1600x800, монтаж, размер 1540x700 мм, алюминий (267189)



8.00008 Каркас для литьевого поддона 1600x900, монтаж, размер 1540x800 мм, алюминий (267190)

Накладки:

8.210N2-60 Infinity накладка сифона, для поддона 90x90, медь браш (287592)

8.210N2-BA Infinity накладка сифона, для поддона 90x90, серебро браш (287578)

8.210N2-BBA Infinity накладка сифона, для поддона 90x90, черный браш (287585)

8.210N3-60 Infinity накладка сифона, для поддона 120x80, медь браш (287593)

8.210N3-BA Infinity накладка сифона, для поддона 120x80, серебро браш (287579)

8.210N3-BBA Infinity накладка сифона, для поддона 120x80, черный браш (287586)

8.210N4-60 Infinity накладка сифона, для поддона 120x90, медь браш (287594)

8.210N4-BA Infinity накладка сифона, для поддона 120x90, серебро браш (287580)

8.210N4-BBA Infinity накладка сифона, для поддона 120x90, черный браш (287587)

8.210N5-60 Infinity накладка сифона, для поддона 140x80, медь браш (287595)

8.210N5-BA Infinity накладка сифона, для поддона 140x80, серебро браш (287581)

8.210N5-BBA Infinity накладка сифона, для поддона 140x80, черный браш (287588)

8.210N6-60 Infinity накладка сифона, для поддона 140x90, медь браш (287596)

8.210N6-BA Infinity накладка сифона, для поддона 140x90, серебро браш (287582)

8.210N6-BBA Infinity накладка сифона, для поддона 140x90, черный браш (287589)

8.210N7-60 Infinity накладка сифона, для

поддона 160x80, медь браш (287597)

8.210N7-BA Infinity накладка сифона, для поддона 160x80, серебро браш (287583)

8.210N7-BBA Infinity накладка сифона, для поддона 160x80, черный браш (287590)

8.210N8-60 Infinity накладка сифона, для поддона 160x90, медь браш (287598)

8.210N8-BA Infinity накладка сифона, для поддона 160x90, серебро браш (287584)

8.210N8-BBA Infinity накладка сифона, для поддона 160x90, черный браш (287591)

8.310N1-60 Priority накладка сифона, медь браш (287577)

8.310N1-BA Priority накладка сифона, серебро браш (287575)

8.310N1-BBA Priority накладка сифона, черный браш (287576)

THE MOST IMPORTANT: YOUR WISH

Самое важное. Ваше желание.

Allen Brau

THE MOST IMPORTANT. YOUR WISH

Самое важное. Ваше желание

ALLEN BRAU 33605 Bielefeld, Germany

www.allenbrau.ru | www.allenbrau.de